

1. Паспорт фонда оценочных средств

по дисциплине/модулю, практике рефлексотерапия
по специальности 31.08.47 Рефлексотерапия

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Наименование оценочного средства	
				вид	количество
1.	Раздел 1. Общая рефлексотерапия Раздел 2. Частная рефлексотерапия	УК-1,2,3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Принципы социальной гигиены и организации службы рефлексотерапевтической помощи населению в Российской Федерации, -Правовые основы деятельности врача-рефлексотерапевта; -Предмет, содержание, задачи и разделы рефлексотерапии как самостоятельной комплексной клинической дисциплины, содержание основных научно-практических направлений рефлексотерапии; -Анатомические и гистологические основы рефлексотерапии; -Традиционную и современную теории механизмов лечебного, профилактического и реабилитационного действия средств и методов рефлексотерапии, показания и противопоказания к их использованию -Топографию и морфо-функциональные особенности корпоральных акупунктурных каналов и точек, их классификацию, способы уточнения 	Тесты Ситуационные задачи	100 10

			<p>локализации, показания к использованию, их диагностическое и терапевтическое значение;</p> <p>-Топографию микроакупунктурных систем (аурикулярной, краниальной, кисти-стопы, назальной, оральной), их диагностическое и терапевтическое значение;</p> <p>-Специальные методы диагностики, применяемые в рефлексотерапии и основанные на измерении биоэлектрических, температурных, морфологических и физиологических параметров точек акупунктуры;</p> <p>-Основные способы рефлексотерапевтического воздействия на биологически активные точки и зоны;</p> <p>-Основные показания и противопоказания к использованию рефлексотерапии;</p> <p>-Вопросы использования рефлексотерапии при неврозах и неврозоподобных состояниях</p> <p>-Диагностику, клинику и принципы комплексного лечения с использованием рефлексотерапии заболеваний органов дыхания;</p> <p>-Диагностику, дифференциальную диагностику, клинические проявления и принципы</p>	
--	--	--	---	--

		<p>комплексного лечения при сердечно-сосудистой патологии;</p> <p>-Диагностику, клинику и принципы комплексного лечения заболеваний органов пищеварения;</p> <p>-Этиологию, патогенез, принципы комплексного лечения с использованием методов рефлексотерапии при заболеваниях мочевыделительной системы;</p> <p>-Вопросы применения рефлексотерапии при некоторых формах эндокринной патологии (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и др.)</p> <p>-Этиологию, патогенез, клинику и вопросы применения рефлексотерапии при неврологических и внутренних заболеваниях у детей;</p> <p>-Вопросы применения рефлексотерапии в комбинированном обезболивании при хирургических операциях;</p> <p>-Вопросы использования рефлексотерапии при хронических болевых синдромах;</p> <p>-Принципы использования рефлексотерапии при травмах и заболеваниях опорно-двигательной системы;</p> <p>-Вопросы применения рефлексотерапии при заболеваниях нервной системы и внутренних органов у больных пожилого и старческого возраста;</p>		
--	--	--	--	--

		<p>-Основные принципы рефлексопрофилактики и рефлексотерапии при алкоголизме, токсикоманиях и наркоманиях в подростковом и юношеском возрасте;</p> <p>-Вопросы применения рефлексотерапии при сексуальных расстройствах, обусловленных патологией спинного мозга и периферической нервной системы;</p> <p>-Вопросы применения рефлексотерапии в косметологии для стимуляции иммунологических процессов кожи;</p> <p>-Принципы применения рефлексотерапии в дерматовенерологии;</p> <p>-Общие принципы применения рефлексотерапии в акушерстве и гинекологии;</p> <p>-Вопросы использования методов рефлексотерапии в оториноларингологии;</p> <p>-Основные принципы применения рефлексотерапии в офтальмологической практике;</p> <p>-Принципы использования рефлексотерапии при аллергических и иммунных заболеваниях;</p> <p>-Общие принципы и конкретные схемы сочетания методов рефлексотерапии с другими видами лечения при различных заболеваниях;</p> <p>Уметь:</p>		
--	--	---	--	--

			<p>-Правильно и максимально полно опрашивать больного, собирать анамнез заболевания и анамнез жизни;</p> <p>-Проводить полное клиническое обследование у взрослых и детей, выявлять общие и специфические признаки заболевания;</p> <p>-Оценивать тяжесть состояния больного, оказывать первую медицинскую и рефлексотерапевтическую помощь при травмах и угрожающих жизни состояниях, провести реанимационные мероприятия при терминальных состояниях, определять объем и место оказания дальнейшей медицинской помощи пациенту (в отделении неотложной помощи, стационаре, многопрофильном лечебном учреждении и пр.)</p> <p>-Получать информацию об общем состоянии пациента и заболевании, применяя объективные методы обследования больного, выявлять общие и специфические признаки заболевания в соответствии с общепринятыми современными медицинскими критериями;</p> <p>-Определять необходимые взаимодополняющие общие и специальные методы исследования,</p>	
--	--	--	--	--

		<p>проводить анализ полученных данных; -Правильно интерпретировать результаты инструментальных исследований (ультразвукового, рентгеновского, магнитно-резонансной томографии и пр.); -Назначать и проводить необходимое комплексное лечение с использованием основных методов и способов рефлексотерапии; -Применять необходимые в работе врача принципы психологии общения, основные психотерапевтические навыки, проводить санитарно-просветительную работу среди населения; -Проводить пропаганду здорового образа жизни; -Применять методы и способы рефлексотерапии в комплексном лечении алкоголизма и табакокурения; -Оформлять медицинскую документацию, применять статистические методы в здравоохранении, использовать персональный компьютер.</p>		
		<p><u>Владеть:</u> -Методикой клинического осмотра больных; -Комплексом методов рефлексотерапевтическо</p>		

		<p>й диагностики (по биологически активным точкам микроakupунктурных систем, по биоэлектрическим показателям аппаратов для электропунктурной диагностики меридианов и т.д.)</p> <ul style="list-style-type: none">-Способами правильного поиска биологически активных точек и зон на теле человека;-Методами оказания экстренной первой (догоспитальной) медицинской и рефлексотерапевтической помощи при неотложных состояниях;-Диагностикой функционального состояния акупунктурных каналов и микроakupунктурных систем, используя пальпаторные, инструментальные, аппаратно-программные и другие методы, предусмотренные типовой программой дополнительного профессионального образования врачей по рефлексотерапии;-Методикой правильного подбора биологически активных точек при различных заболеваниях для рефлексотерапевтического воздействия;-Способами тонизирующего и седативного воздействия на биологически активные точки классических меридианов;-Способами		
--	--	---	--	--

		<p>тонизирующего и седативного воздействия по микроакупунктурным системам (аурикулярной, скальповой, лицевой, кистей, стоп);</p> <p>-Основным методами рефлексотерапии для лечения и профилактики неврологической, терапевтической, травматологической, нейро-хирургической патологии.</p> <p>-Классическими и современными методами рефлекторного воздействия на биологически активные точки и зоны (корпоральная рефлексотерапия, микроиглорефлексотерапия, аурикулярная рефлексотерапия, краниальная рефлексотерапия, терморефлексотерапия, электрорефлексотерапия, криорефлексотерапия, электрорефлексотерапия, цветоимпульсная рефлексотерапия, магниторефлексотерапия, ультразвуковая рефлексотерапия и т.д.)</p> <p>-Методиками точечного, сегментарного, вакуумного массажа.</p> <p>-Различными способами проведения лечебных блокад и фармакоакупунктурной рефлексотерапии.</p>	
--	--	--	--

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

2.1 Тестовые задания по дисциплине

Тестовые задания с вариантами ответов	№ компетенции, на формирование которой
---------------------------------------	--

	направлено это тестовое задание
<p>1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В РФ: 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР; 2. ДОСТУПНОСТЬ; 3. БЕСПЛАТНОСТЬ; 4. ЕДИНСТВО НАУЧНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ; 5. ХОЗРАСЧЕТ</p> <p>А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>2. ОСНОВНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ВРАЧА: 1. ПРИКАЗЫ МИНЗДРАВА; 2. ИНСТРУКЦИИ; 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ; 4. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ; 5. ПАМЯТКИ</p> <p>А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>3. МЕСТО РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 1. ОСНОВНОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ; 2. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ; 3. РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ; 4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ; 5. СКОРОПОМОЩНОЕ</p> <p>А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ: 1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ; 2. САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ; 3. В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛАКТОРИЯ; 4. РЕАБИЛИТАЦИОННО-САНАТОРНАЯ; 5. САНАТОРНАЯ</p> <p>А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ ВРАЧА КАБИНЕТА РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ: 1. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА (ОТБОР БОЛЬНЫХ НА РЕФЛЕКСОТЕРАПИЮ); 2. ЛЕЧЕБНАЯ РАБОТА - САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР; 3. ДИСПАНСЕРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА; 4. САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ВОСПИТАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ; 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-УЧЕТНАЯ РАБОТА</p> <p>А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3</p>	УК-1-3, ПК-1-12

<p>В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	
<p>6. ИННЕРВАЦИЮ ТОЧКИ P1 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 1. МЕЖРЕБЕРНЫЙ НЕРВ; 2. МЫШЕЧНО- КОЖНЫЙ НЕРВ; 3. ПЕРЕДНИЙ ГРУДНОЙ НЕРВ; 4. НАРУЖНЫЙ КОЖНЫЙ НЕРВ ПЛЕЧА; 5. ВЕТВИ ЛУЧЕВОГО НЕРВА А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>7. ИННЕРВАЦИЮ ТОЧКИ P5 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 1. ЛУЧЕВОЙ НЕРВ; 2. НАРУЖНЫЙ КОЖНЫЙ НЕРВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ; 3. ПОВЕРХНОСТНАЯ ВЕТВЬ ЛУЧЕВОГО НЕРВА; 4. ШЕЙНЫЕ КОЖНЫЕ НЕРВЫ; 5. НАРУЖНЫЙ КОЖНЫЙ НЕРВ ПЛЕЧА А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>8. ИННЕРВАЦИЮ ТОЧКИ GI 4 ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: 1. ПОВЕРХНОСТНАЯ ВЕТВЬ ЛУЧЕВОГО НЕРВА; 2. ПОДМЫШЕЧНЫЙ НЕРВ; 3. НАРУЖНЫЙ КОЖНЫЙ НЕРВ ПЛЕЧА И ПРЕДПЛЕЧЬЯ; 4. ЛОКТЕВОЙ НЕРВ; 5. НАРУЖНЫЙ КОЖНЫЙ НЕРВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>9. ИННЕРВАЦИЮ ТОЧКИ GI 11 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 1. ТЫЛЬНЫЙ КОЖНЫЙ НЕРВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ; 2. ЛУЧЕВОЙ НЕРВ; 3. ЛОКТЕВОЙ НЕРВ; 4. ВЕТВИ СРЕДИННОГО НЕРВА; 5. НАРУЖНЫЙ КОЖНЫЙ НЕРВ ПЛЕЧА А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>10. ИННЕРВАЦИЮ ТОЧКИ MC 6 ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: 1. ЛАТЕРАЛЬНЫЙ КОЖНЫЙ НЕРВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ; 2. ВЕТВИ ЛУЧЕВОГО НЕРВА; 3. МЕДИАЛЬНЫЙ КОЖНЫЙ НЕРВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ; 4. ВЕТВИ ЛОКТЕВОГО НЕРВА; 5. ТЫЛЬНАЯ ВЕТВЬ ЛОКТЕВОГО НЕРВА А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>11. ИННЕРВАЦИЮ ТОЧКИ TR 5 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 1. ТЫЛЬНЫЙ КОЖНЫЙ НЕРВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ; 2. ВЕТВИ СРЕДИННОГО НЕРВА; 3.</p>	УК-1-3, ПК-1-12

<p>ВЕТВИ ЛУЧЕВОГО НЕРВА; 4. НАРУЖНЫЙ КОЖНЫЙ НЕРВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ; 5. ВЕТВИ ЛОКТЕВОГО НЕРВА</p> <p>А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	
<p>12. ИННЕРВАЦИЯ ЗОНЫ ТОЧКИ С9 ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ: 1. ЛОКТЕВОГО НЕРВА; 2. ВНУТРЕННЕГО КОЖНОГО НЕРВА ПРЕДПЛЕЧЬЯ; 3. ТЫЛЬНОГО ПАЛЬЦЕВОГО НЕРВА; 4. ЛУЧЕВОГО НЕРВА; 5. СРЕДИННОГО НЕРВА</p> <p>А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>13. ИННЕРВАЦИЮ ТОЧКИ Е8 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 1. ВТОРАЯ ВЕТВЬ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА; 2. БОЛЬШОЙ ВИСОЧНО - УШНОЙ НЕРВ; 3. ПЕРВАЯ ВЕТВЬ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА; 4. ТРЕТЬЯ ВЕТВЬ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА; 5. БОЛЬШОЙ ЗАТЫЛОЧНЫЙ НЕРВ;</p> <p>А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>14. ИННЕРВАЦИЮ ТОЧКИ Е 25 ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: 1. ВЕТВИ ДЕСЯТОГО МЕЖРЕБЕРНОГО НЕРВА; 2. ПЕРЕДНИЕ КОЖНЫЕ ВЕТВИ ДЕВЯТОГО МЕЖРЕБЕРНОГО НЕРВА; 3. ВЕТВИ ПЕРВОГО ПОЯСНИЧНОГО НЕРВА; 4. ПЕРЕДНИЕ КОЖНЫЕ ВЕТВИ ВОСЬМОГО МЕЖРЕБЕРНОГО НЕРВА; 5. ВЕТВИ ПЕРЕДНЕГО ГРУДНОГО НЕРВА</p> <p>А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>15. ИННЕРВАЦИЮ ТОЧКИ RР 6 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 1. БОЛЬШЕБЕРЦОВЫЙ НЕРВ; 2. ТЫЛЬНЫЙ КОЖНЫЙ НЕРВ ГОЛЕНИ; 3. СКРЫТЫЙ НЕРВ; 4. МЕДИАЛЬНЫЙ КОЖНЫЙ НЕРВ ГОЛЕНИ, БОЛЬШЕБЕРЦОВЫЙ НЕРВ; 5. МЕДИАЛЬНЫЙ ПЛЮСНЕВЫЙ НЕРВ</p> <p>А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>16. СОВРЕМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИГЛ АКУПУНКТУРЫ:</p> <p>А. Пластмасса; Б. Сталь; В. Стекло; Г. Дерево; Д. Фарфор.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>

<p>17. ДЛИНА НАПРАВИТЕЛЕЙ ИГЛ ДОЛЖНА БЫТЬ: А. на 3-4 мм короче иглы; Б. соответствовать длине иглы; В. на 3-4 мм выше иглы; Г. на 8-10 мм короче иглы; Д. На 10 - 20 мм короче иглы.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>18. ДВА ОСНОВНЫХ МЕТОДА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АКУПУНКТУРНЫЕ ТОЧКИ А. Сильный возбуждающий, слабый седативный; Б. Сильный седативный, слабый возбуждающий; В. Возбуждающий, седативный; Г. Слабый тормозной, сильный тормозной; Д. Слабый возбуждающий, сильный возбуждающий.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>19. Время экспозиции игл при микроиглотерапии: А. от 1 до 30 суток; Б. 30-40 мин.; В. 20-30 мин.; Г. 10-15 мин. Д. Не оставляют в теле пациента</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>20. ЦЕЛЬ СОЧЕТАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ АКУПУНКТУРЫ С МИКРОИГЛОТЕРАПИЕЙ И АУТОАКУПРЕССУРОЙ: А. Снизить эффект воздействия классической акупунктуры, Б. Пролонгировать эффект воздействия классической акупунктуры, В. Усилить эффект воздействия классической акупунктуры; Г. Сочетание не имеет цели; Д. Успокоить больного</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>21. В КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ УЧИТЫВАЮТСЯ: 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ; 2. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ; 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ; 4. РАСТИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ; 5. ОРГАНОНАТУРОТРОПНЫЕ ФАКТОРЫ А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>22. ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ МЕТОДОВ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ КАК: 1. ПРОТИВОБОЛЕВОЕ; 2. УСПОКАИВАЮЩЕЕ; 3. РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ; 4. ПОВЫШАЮЩЕЕ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОРГАНИЗМА; 5. СТИМУЛИРУЮЩЕЕ А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>23. ОТВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ НА РЕФЛЕКСОТЕРАПИЮ ПРОЯВЛЯЮТСЯ СО СТОРОНЫ СЛЕДУЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ: 1. НЕРВНОЙ; 2. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ; 3. ЭНДОКРИННОЙ; 4. МЫШЕЧНОЙ; 5. ИММУННОЙ А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>

<p>Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	
<p>24. ГУМОРАЛЬНО-ГОРМОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ВКЛЮЧАЮТ: 1. ТКАНЕВЫЕ ГОРМОНЫ; 2. АКТГ; 3. ЭНДОРФИНЫ, ЭНКЕФАЛИНЫ; 4. НЕЙРОМЕДИАТОРЫ; 5. НЕЙРОМОДУЛЯТОРЫ А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>25. ПОКАЗАНИЯМИ К ПРИМЕНЕНИЮ ТОЧКИ Р 11 ЯВЛЯЕТСЯ: 1. ОБМОРОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ, ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ; 2. ОСТРЫЙ ЛАРИНГИТ; 3. ОСТРЫЙ ФАРИНГИТ; 4. ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ; 5. ОСТРЫЙ ЦИСТИТ А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>26. РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ПОКАЗАНА ПРИ СЛЕДУЮЩИХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАХ: 1. НЕВРАЛГИИ И НЕВРИТАХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ; 2. РАДИКУЛАЛГИИ И РАДИКУЛИТАХ ШЕЙНЫХ, ГРУДНЫХ КОРЕШКОВ; 3. ПЛЕКСАЛГИИ И ПЛЕКСИТАХ ШЕЙНОГО И ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЙ; 4. ПЛЕКСИТЕ И ПЛЕКСАЛГИИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ; 5. РАДИКУЛИТАХ ПОЯСНИЧНЫХ И КРЕСТЦОВЫХ КОРЕШКОВ. А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>27. НОЦИЦЕПТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕТОДЫ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ: 1. АКУПРЕССУРА; 2. ЛАЗЕРОПУНКТУРА; 3. ЭЛЕКТРО-ПУНКТУРА; 4. АКУПУНКТУРА; 5. МАГНИТОПУНКТУРА. А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>28. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ОСТРОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАНЫ: 1. ЦУБОТЕРАПИЯ; 2. АКУПУНКТУРА; 3. ТЕРМОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ; 4. МИКРОИГЛОТЕРАПИЯ; 5. АЭРОИОННЫЙ МАССАЖ. А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3</p>	УК-1-3, ПК-1-12

<p>В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	
<p>29. ПРИ НЕВРОПАТИИ ЛУЧЕВОГО НЕРВА НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТОЧКИ: 1. IG3, V 62, V 60, IG8;; 2. GI 10, E36, GI 12, GI 15; 3. P7, R 6, R 4, R 5; 4. TR 5, VB 41, TR 4, GI 4; 5. MC8, MC6, RP4, R 10. А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>30. В ЗОНЕ ИННЕРВАЦИИ КОЖИ ЛОКТЕВЫМ НЕРВОМ РАСПОЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВАЖНЕЙШИЕ ТОЧКИ: 1. C14, GI 10, GI 10; 2. C 7, C 5, C 4; 3. MC 7, MC 6, MC 4; 4. IG 3, IG 4, IG 7; 5. GI 15, IG 12, IG 15. А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>31. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ ТОЧКАМИ ПРИ НЕВРОПАТИИ (НЕВРИТЕ) ЛОКТЕВОГО НЕРВА ЯВЛЯЮТСЯ: 1. P 7, P 6, P 2, P 5; 2. MC 6, RP 6, RP 20, MC 8; 3. GI 4, E 36, GI 10, GI 15; 4. IG 3, IG 4, VG 14, V 11; 5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21. А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>32. ПРИ ВЕРТЕБРОКАРДИАЛЬНОМ СИНДРОМЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ ТОЧКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 1. TR 5, VB 41. VB 4, VB 12; 2. IG 3, V62, V60, V 13, V 15; 3. GI 10, E 36, E 13, E 21, VC 17; 4. P 7, R6, R27, VC 21; 5. V 13, V 15, VB 12, VC 17. А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>33. ПРИ НЕЙРОДИСТРОФИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ ШЕЙ-НОГО ОСТЕОХОНДРОЗА ЦЕЛЕСООБРАЗНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ РЕФЛЕКСО-ТЕРАПИИ: 1. КЛАССИЧЕСКАЯ АКУПУНКТУРА И МИКРОИГЛОТЕРАПИЯ; 2. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ И ЭЛЕКТРОПУНКТУРА; 3. ЛАЗЕРОПУНКТУРА И СВЧ-ТЕРАПИЯ; 4. ТЕРМО- И ВАКУУМТЕРАПИЯ; 5. КЛАССИЧЕСКАЯ АКУПУНКТУРА И МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>

<p>В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	
<p>34. ПРИ БОЛЕВОМ КОРЕШКОВОМ СИНДРОМЕ ШЕЙ-НОГО ОСТЕОХОНДРОЗА ТОЧКАМИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ: 1. IG-3, VC 2, V31; 2. GI 10, E 36, УХО: ТОЧКА ШЕИ, КЛЮЧИЦЫ 3. P 7, R6, R2, УХО: ТОЧКА ВЕРХНЕГО СИМПАТИЧЕСКОГО УЗЛА; 4. TR5, VB41, УХО: ТОЧКА СИМПАТИЧЕСКАЯ - L-Я; 5. V 34,GI 15,VB 12. А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>35. ЗОНА ПРОЕКЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА НА УШНОЙ РАКОВИНЕ РАСПОЛОЖЕНА В: 1. 3-Х СТОРОННЕЙ ЯМКЕ; 2. ЗАВИТКЕ, НИЖНЕЙ ЕГО ЧАСТИ; 3. ПРОТИВОЗАВИТКЕ, ВЕРХНЕЙ ЕГО ТРЕТИ; 4. ПРОТИВОЗАВИТКЕ, НИЖНЕЙ ЕГО ТРЕТИ; 5. КОЗЕЛКЕ. А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>36. К ЗОНАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЛОТОЧКОМ С ПУЧКОМ ИГЛ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ОТНОСЯТСЯ: 1. ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНО ОТ УРОВНЯ С3 ДО Д1 ПОЗВОНКОВ; 2. ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНО ОТ Д2 ДО Д7 ПОЗВОНКОВ; 3. ПО НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ; 4. ПО ЛИНИИ МЕРИДИАНА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ; 5. В ОБЛАСТИ ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ. А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>37. ПРИ КУПИРОВАНИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЯСНИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ (ЛЮМБАГО, ЛЮМБАЛ-ГИЯ) МЕТОДОМ КЛАССИЧЕСКОЙ АКУПункТУРЫ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ ТОЧКИ: 1. ТУЛОВИЩНЫЕ – ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ; 2. НА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ; 3. АУРИКУЛЯРНЫЕ; 4. НА ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЯХ; 5. КРАНИО-ФАЦИАЛЬНЫЕ. А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>38. ПРИ ИШИАЛГИИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ ТОЧКИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПРОТИВОБОЛЕВОЙ ЭФФЕКТ: 1. V 60, E 30, E 40;</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>

<p>2. VB 21, V 11, VG 14; 3. RP 6, VB 41, VB 43; 4. VG 4, V23, V 30; 5. VG 14, V 30.</p> <p>А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	
<p>39. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫМ АУРИКУ-ЛЯРНЫМ ТОЧКА ПРИ ЛЮМБАГО ОТНОСЯТСЯ: 1. СИМПАТИЧЕСКАЯ ТОЧКА, ТОЧКА ЖЕЛУДКА И НУЛЕВАЯ ТОЧКА; 2. ТОЧКИ В ЗОНЕ ПРОЕКЦИИ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА; 3. ТОЧКА ТАЛАМУСА, ТОЧКИ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ; 4. ТОЧКА ШЭНЬ-МЭНЬ, ТОЧКА ЛЮМБАГО, ТОЧКА КРЕСТЦА; 5. ТОЧКА КОРЫ МОЗГА, ТОЧКА ВЕРШИНЫ УХА, ТОЧКА МИНДАЛИН 1.</p> <p>А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>40. РЕФЛЕКСОТЕРАЛИЯ ПОКАЗАНА В ПОСЛЕОПЕРА-ЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ГРЫЖИ ДИСКА: 1. В ДЕНЬ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ; 2. ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ; 3. ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ; 4. НА 2-Й ДЕНЬ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ; 5. ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ.</p> <p>А. Правильные ответы 1,2,3 Б. Правильные ответы 1 и 3 В. Правильные ответы 2 и 4 Г. Правильный ответ 4 Д. Правильные ответы 1,2,3,4 и 5</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>41. РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИ-ЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ, ПОКАЗАНА В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 1. У БОЛЬНЫХ С ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТЬЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ, БЕЗ ВЫРАЖЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНАХ ДЫХАНИЯ; 2. У БОЛЬНЫХ СТАРШЕ 50 ЛЕТ; 3. У БОЛЬНЫХ ДО 50 ЛЕТ; 4. У БОЛЬНЫХ СТАРШЕ 70 ЛЕТ; 5. В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>42. ТОЧКИ ЛЕГКОГО, БРОНХОВ, ТРАХЕИ НАХОДЯТСЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ ЗОНЕ УШНОЙ РАКОВИНЫ: 1. КОЗЕЛКЕ; 2. ЗАВИТКЕ; 3. ЧАШЕЧКЕ РАКОВИНЫ; 4. ПОЛОСТИ РАКОВИНЫ; 5. ПРОТИВОЗАВИТКЕ</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>

<p>43. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПНЕВМОНИИ, ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА, БРОНХИАЛЬНОЙ АСТ-МЫ ИЗ МЕТОДОВ РАЗДРАЖЕНИЯ РЕФЛЕКСОТЕРА-ПИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ: 1. ТОРМОЗНОЙ – 2-Й; 2. КОМБИНИРОВАННЫЙ; 3. ВОЗБУЖДАЮЩИЙ – 2-Й; 4. ТОРМОЗНОЙ – 1-Й; 5. ВОЗБУЖДАЮЩИЙ – 1-Й А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>44. МЕТОДЫ МИКРОИГЛОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ИСПОЛЬЗУ-ЮТСЯ: 1. В МЕЖПРИСТУПНОМ ПЕРИОДЕ В КАЧЕСТВЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ; 2. ПРИ АСТМАТИ-ЧЕСКОМ СТАТУСЕ; 3. В ЛЮБОЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВА-НИЯ; 4. В ПЕРИОД ПРИСТУПА; 5. В МЕЖПРИСТУПНЫЙ ПЕРИОД А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>45. БОЛЬНЫЕ ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ, ХРОНИ-ЧЕСКОЙ ПНЕВМОНИЕЙ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ: 1. НЕ НУЖДАЮТСЯ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ КУРСАХ ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ; 2. НУЖДА-ЮТСЯ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ КУРСАХ ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ; 3. ПО ПРОСЬБЕ БОЛЬНОГО; 4. НУЖДАЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПО ПОКАЗАНИЯМ; 5. ПО ПЛАНУ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>46. ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЬРХ ТОЧЕК НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ: 1. PL, P7 И V13; 2. P7, VB 21 И RP4; 3. V13, VB21 И P7; 4. VB21, RL И RP4; 5. BP4, PL И V13 А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>47. ТОЧКА ШЭНЬ-МЭНЬ, СНИЖАЮЩАЯ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (ПЕРВАЯ) И СЕКСУАЛЬНАЯ ТОЧКА НАХОДЯТСЯ В ЗОНЕ: 1. ЛАДЬЕВИДНОЙ ЯМКИ; 2. ПОЛОСТИ РАКОВИНЫ; 3. ПРОТИВОЗАВИТКА; 4. ТРЕХСТОРОННЕЙ ЯМКИ; 5. КОЗЕЛКА А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>

<p>48. РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СТЕНОКАР-ДИИ: 1. НЕ ПОКАЗАНА; 2. ПОКАЗАНА ПРИ ОТСУТ-СТВИИ ВЫРАЖЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ; 3. ПОКАЗАНА В III - IV СТАДИИ БОЛЕЗНИ; 4. ПОКАЗА-НА В I - II СТАДИИ БОЛЕЗНИ; 5. ПОКАЗАНА ПРИ ВЫРАЖЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>49. РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИ-ЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОКАЗАНА: 1. ПРИ УСЛОВИИ ОТСУТСТВИЯ ВЫРАЖЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЭКГ; 2. ТОЛЬКО В I СТАДИИ; 3. ПРИ ВЫСОКИХ ЦИФРАХ АД; 4. ПРИ ВЫСОКИХ СТАБИЛЬНЫХ ЦИФРАХ АД; 5. ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНСУЛЬТА</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>50. ПРИ ЧУВСТВЕ СТРАХА И БОЛЯХ В СЕРДЦЕ НЕВРОТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЧКИ: 1. P7, P9. VC14 И VC21, C3 И C7; 2. VC14, VC21; 3. C3,C7; 4. E10, E11; 5. VB34, VB39</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>51. ИЗ АУРИКУЛЯРНЫХ ТОЧЕК ПРИМЕНЯЮ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРИТМИЙ: 1. ТОЧКА СЕРДЦА (ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ); 2. ТОЧКА НАДПОЧЕЧНИКА; 3. ТОЧКА СИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ; 4. ТОЧКА ШЭНЬ-МЭНЬ; 5. ТОЧКА ДИАФРАГМЫ</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>52. ИКОТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕФЛЕКТОРНЫЙ АКТ, ЭФФЕКТОРНОЙ ЧАСТЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ: 1. ЯЗЫКО-ГЛОТОЧНЫЙ НЕРВ; 2. СИМПАТИЧЕСКИЕ НЕРВЫ; 3. ДИАФРАГМАЛЬНЫЙ НЕРВ; 4. ТРОЙНИЧ-НЫЙ НЕРВ; 5. ЛИЦЕВОЙ НЕРВ</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>53. ЭФФЕКТОРНОЙ ЧАСТЬЮ ДУГИ РВОТНОГО РЕФЛЕКСА ЯВЛЯЕТСЯ: 1. БЛУЖДАЮЩИЙ НЕРВ; 2. ЯЗЫКО-ГЛОТОЧНЫЙ НЕРВ; 3. МЕЖРЕБЕРНЫЕ НЕРВЫ; 4. СИМПАТИЧЕСКИЙ НЕРВ; 5. ДИАФРАГМАЛЬНЫЙ НЕРВ</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>

<p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	
<p>54. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПОТОНИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ АУРИКУЛЯРНЫЕ ТОЧКИ: 1. ТОЧКА ШЭНЬ-МЭНЬ; 2. ТОЧКА НАДПОЧЕЧНИКА; 3. ТОЧКА СИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ; 4. ТОЧКА СЕРДЦА; 5. ТОЧКА ПОЧКИ А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>55. ПРИ ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АУРИКУЛЯР-НЫЕ ТОЧКИ: 1. ТОЧКИ ЛЕГКОГО; 2. ТОЧКА ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ; 3. ТОЧКА НАДПОЧЕЧНИКА; 4. ТОЧКА ТАЙ-ЯН; 5. ТОЧКА ШЭНЬ-МЭНЬ А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>56. МЕТОДЫ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ ВКЛЮЧАЮТ: А. Корпоральную рефлексотерапию Б. Михроиглотерапию В. Поверхностное иглоукалывание (игольчатым молоточком, валиком) Г. Аурикулотерапию Д. Корпоральную рефлексотерапию, михроиглотерапию, поверхностное иглоукалывание, аурикулотерапию.</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>57. РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ: А Противопоказана. Б. Показана в остром периоде заболеваний В. Показана в фазе обострения Г. Показана при хроническом течении заболевания Д. В восстановительном периоде заболеваний</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>58. ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЮ МОЖНО СОЧЕТАТЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВ-НОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ: А. Электрофорез на грудную клетку Б. Массаж грудной клетки В. Бронхолитические препараты Г. Индукторемия Д. Физиотерапевтическими и медикаментозными методами.</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>59. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ У ДЕТЕЙ ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СПОСОБЫ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ: А. Электростимуляция Б. Лазеропунктура</p>	УК-1-3, ПК-1-12

<p>В. Иглоотерапия и аурикулотерапия Г. Иглоотерапия в сочетании с микроиглами Д. Электропунктура, лазеропунктура, иглоотерапия, микроиглоотерапия.</p>	
<p>60. ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ ПРОТИВОПОКАЗАНА ПРИ: А. Хроническом гастрите Б. Язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки В. Полипозе кишечника Г. Запорах Д. Дискенизии пищевода</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>61. ПРИ ЛЕЧЕНИИ АТОНИЧЕСКОГО ЗАПОРА У ДЕТЕЙ ВЕДУЩИМ МЕТОДОМ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ: А. Возбуждающий Б. Тормозной В. Сочетание возбуждающего и первого тормозного методов Г: Сочетание возбуждающего и второго тормозного Д. Микроиглоотерапия</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>62. ПРИ ЛЕЧЕНИИ СПАСТИЧЕСКОГО ЗАПОРА У ДЕТЕЙ ВЕДУЩИМ МЕТОДОМ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ЯВЛЯЮТСЯ: А. Возбуждающий Б. Тормозной В. Первый возбуждающий метод Г. Сочетание возбуждающего метода и электропунктуры д. Сочетание первого и второго возбуждающих методов</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>63. ПРИ НЕВРОТИЧЕСКОМ ЭНУРЕЗЕ У ДЕТЕЙ ИЗ МЕТОДОВ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ: А. Иглоотерапия Б. Прижигание В. Электропунктура Г. Аурикулотерапия Д. Иглоотерапия, прижигание, электропунктура, аурикулотерапия</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>64. ЗОНАМИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПУЧКОМ ИГЛ ПРИ ЭНУРЕЗЕ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ: А. Внутренняя поверхность бедер Б. Нижняя часть живота В. Поясничный отдел позвоночника Г. Передняя поверхность бедер Д. Зоны сегментарной иннервации мочевого пузыря.</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>65. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНА: А. После обследования и установления диагноза Б. В остром периоде заболевания В. В период ремиссии Г. Через 7 дней от начала заболевания Д. При появлении первых жалоб со стороны мочевыделительной системы</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>66. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 1. ЛЮМ-БАЛГИЯ; 2. ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ ПЕРИАРТРОЗ; 3. ТУННЕЛЬНЫЕ СИНДРОМЫ; 4. АРТРАЛГИИ; 5. ИШАЛГИЯ;</p>	УК-1-3, ПК-1-12

<p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	
<p>67. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 1. СПОНДИЛЁЗ; 2. СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 2 И 3 СТЕПЕНИ; 3. СПОНДИЛОАРТРОЗ; 4. ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА; 5. ИШАЛГИЯ; А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>68. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 1. ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ; 2. АКТИВНЫЙ РЕВМАТИЗМ; 3. РЕЗКОЕ ИСТОЩЕНИЕ; 4. ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 4 СТАДИИ; 5. ОСТРЫЙ ПСИХОЗ; А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>69. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 1. ВЕНОЗНЫЕ ТРОМБОЗЫ И ЭМБОЛИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ; 2. ФИБРОМА МАТКИ; 3. АТЕРОМЫ; 4. ОНМК В АНАМНЕЗЕ (1 ГОД); 5. ИНФАРКТ МИОКАРДА В АНАМНЕЗЕ (1 ГОД); А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>70. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ИСПОЛЬЗУЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ СОЧЕТАНИЕ ТОЧЕК: 1. Р, Р3, Р7, VC12, VC17; 2. С7, МС6, VC14; 3. Р2, Р5, GI 4; 4. R6, R7, R10, VC4, E38; 5. VB 30, VB34, F11, AP53, AP50. А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>71. МЕТОДЫ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ, КАК КОМПОНЕНТ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ, ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНЯТЬ: 1. В ПРОЦЕССЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО; 2. ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ; 3. ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ; 4. НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРЕБЫВАНИЯ БОЛЬНОГО В КЛИНИКЕ; 5. В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ. А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3;</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>

<p>В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	
<p>72. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ В ОТЛИЧИЕ ОТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ СОСТАВЛЯЮТ: 1. ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ; 2. СЕДАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ; 3. ОТСУТСТВИЕ АЛЛЕРГИЗАЦИИ ПАЦИЕНТА; 4. ОТСУТСТВИЕ ЗАВИСИМОСТИ; 5. ВЫРАЖЕННЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ. А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>73. С ПОМОЩЬЮ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ МОЖНО ДОБИТЬСЯ: 1. ПОЛНОЙ АНЕСТЕЗИИ; 2. ЧАСТИЧНОЙ ГИПАЛГЕЗИИ; 3. ПОЛНОЙ ГИПАЛГЕЗИИ; 4. УСТРАНЕНИЯ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЯ БОЛИ; 5. СЕДАТИВНОГО ЭФФЕКТА. А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>74. ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОПОРНО-ДВИГА-ТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВОЗДЕЙ-СТВИЕ НА ТОЧКИ МЕРИДИАНОВ: 1. ПОЧЕК; 2. МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ; 3. СЕЛЕЗЕНКИ - ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ; 4. ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ; 5. ПЕЧЕНИ; А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>75. ПРИ СОСТАВЛЕНИИ РЕЦЕПТА АКУПУНКТУРНЫХ ТОЧЕК ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛЬЮ АНЕСТЕЗИИ ИСПОЛЬЗУЮТ: 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ; 2. БЛИЖАЙШИЕ ТОЧКИ МЕРИДИАНА, ПРОХОДЯЩЕГО ЧЕРЕЗ ОБЛАСТЬ РАЗРЕЗА; 3. МЕСТНЫЕ И ОТДАЛЕН-НЫЕ СЕГМЕНТАРНЫЕ ТОЧКИ; 4. СЕГМЕНТАРНО-МЕТАМЕРНЫЕ ТОЧКИ И «КОМАНДНЫЕ» ТОЧКИ НА МЕРИДИАНАХ, ПЕРЕСЕКАЮЩИХ РАЗРЕЗ; 5. ТОЧКУ - КЛЮЧ И СВЯЗУЮЩУЮ ТОЧКУ ЧУДЕСНОГО МЕРИДИАНА, ПРОХОДЯЩЕГО ЧЕРЕЗ ОБЛАСТЬ; А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>76. ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ХИРУРГИ-ЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО: 1. В ПЕРИОД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ; 2. ДЛЯ СНЯТИЯ ОСТРЫХ ПСИХО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ; 3. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ; 4. НА РАЗЛИЧ-НЫХ ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ; 5. ТОЛЬКО В ПОСЛЕОПЕРА-ЦИОННОМ ПЕРИОДЕ;</p>	УК-1-3, ПК-1-12

<p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	
<p>77. В АНАЛЬГЕТИЧЕСКОМ ЭФФЕКТЕ АКУПункТУРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ: 1. ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТНОГО ЛЕЙКОЦИТОЗА В МЕСТЕ УКОЛА; 2. ПСИХОТЕРАПЕВ-ТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ; 3. ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ИОННОЙ КОНЪЮНКТУРЫ В МЕСТАХ ВВЕДЕНИЯ ИГЛ; 4. АКТИВИЗАЦИИ АНТИНОЦИЦЕПТИВНЫХ СИСТЕМ МОЗГА; 5. ГЛУБИНА ВВЕДЕНИЯ ИГЛ. А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>78. ПРИ ФАНТОМНЫХ БОЛЯХ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ТОЧКИ: 1. ПО ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТУЛОВИЩА; 2. ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ КОНЕЧНОСТЕЙ; 3. ПО ЗАДНЕЙ ПОВЕРХ-НОСТИ ТУЛОВИЩА; 4. В ОБЛАСТИ КУЛЬТИ И СИММЕТРИЧНО, НА НЕ АМПУТИРОВАННОЙ КОНЕЧНОСТИ; 5. ТОЧКИ СКАЛЬПА. А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>79. ДЛЯ АНАЛГЕЗИИ ИЛИ ГИПАЛГЕЗИИ В ПРЕДОПЕ-РАЦИОННОМ И ПОСЛЕДПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДАХ В СОЧЕТАНИИ, РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ДАЕТ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫЙ ЭФФЕКТ С: 1. МЕТОДАМИ ФИЗИОТЕ-РАПИИ; 2. ЛФК И МАССАЖЕМ; 3. БАРОТЕРАПИЕЙ; 4. ЭЛЕКТРОПункТУРОЙ; 5. АРОМАТЕРАПИЕЙ. А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>80. ПРИ АРТРАЛГИЯХ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗО--ВАТЬ: 1. ТОЧКИ ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ БОЛЕЗНЕННЫХ СУСТАВОВ; 2. АУРИКУЛЯРНЫЕ ТОЧКИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ БОЛЕВЫМ СУСТА-ВАМ; 3. ТОЧКИ ПОВЫШАЮЩИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА; 4. ТОНИЗИРУЮЩИЕ ТОЧКИ ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ; 5. КРАНИОПункТУРУ. А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>81. Для лечения никотиновой зависимости проводят: 1. Аурикулярную иглотерапию; 2. Корпоральную иглотера-пию; 3. Аппликатор Кузнецова; 4. Иглотерапию в лечении не применяют; 5. Только корпоральную</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>

<p>иглотерапию;</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	
<p>82. ПРОЦЕДУРЫ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ЧЕРЕЗ: 1. 24 ЧАСА ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ВЫКУРЕННОЙ СИГАРЕТЫ; 2. 18 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ВЫКУРЕННОЙ СИГАРЕТЫ; 3. 12 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ВЫКУРЕННОЙ СИГАРЕТЫ; 4. 7 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ВЫКУРЕННОЙ СИГАРЕТЫ; 5. 5 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ВЫКУРЕННОЙ СИГАРЕТЫ;</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>83. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУРИКУЛЯРНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ИГЛЫ ВВОДЯТ: 1. ПРОКАЛЫВАЯ ХРЯЩ; 2. НА 1 ММ; 3. УКОЛ ПОД УГЛОМ; 4. НА 2 ММ; 5. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УКОЛ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ ТОЧЕК;</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>84. НАРКОМАНИИ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ: 1. ДВУМЯ НАРКОТИКАМИ; 2. ТРЕМЯ НАРКОТИКАМИ; 3. ЧЕТЫРЬМЯ НАРКОТИКАМИ; 4. ОДНИМ НАРКОТИКОМ; 5. ОДНИМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ НАРКОТИКАМИ;</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>85. ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ НАРКОМАНИИ ХАРАКТЕРНЫ СИНДРОМЫ: 1. ИЗМЕНЁННОЙ РЕАКТИВНОСТИ; 2. ПСИХИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ; 3. ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ; 4. ТОКСИКОМАНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ; 5. ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛЕЧЕНИЕ К НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ;</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>86. ДЛЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У МУЖЧИН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД: 1. КОРПОРАЛЬНОЙ АКУПУНКТУРЫ; 2. АУРИКУЛЯРНОЙ АКУПУНКТУРЫ; 3. ПОВЕРХНОСТНОЙ ИГЛОТЕРАПИИ; 4. ТОЧЕЧНОГО МАССАЖА; 5. АРОМАТЕРАПИИ.</p>	УК-1-3, ПК-1-12

<p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	
<p>87. ДЛЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД: 1. КОРПОРАЛЬНОЙ АКУПУНКТУРЫ; 2. АУРИКУЛЯР-НОЙ АКУПУНКТУРЫ; 3. ПОВЕРХНОСТНОЙ ИГЛО-ТЕРАПИИ; 4. ТОЧЕЧНОГО МАССАЖА; 5. СОЧЕТАНИЕ КОРПОРАЛЬНОЙ И АУРИКУЛЯРНОЙ ИГЛОТЕРАПИИ.</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>88. ДЛЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЧКИ: 1. ПОЯСНИЦЫ И КРЕСТЦА; 2. НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЖИВОТ; 3. ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ; 4. ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ; 5. ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ.</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>89. ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТОЧЕК ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ ПОЛОВОГО ВЛЕЧЕНИЯ У МУЖЧИН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОРПОРАЛЬНАЯ ТОЧКА: 1. RP6; 2. P7; 3. GI4; 4. V25; 5. MC6.</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>90. ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТОЧЕК ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ ОРГАЗМА У ЖЕНЩИН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОРПОРАЛЬНАЯ ТОЧКА: 1. VC 2; 2. VC 4; 3. VC 3L, 4. V34; 5. V60.</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>91. ЛЕЧЕНИЕ ЭКЗЕМЫ НАЧИНАЮТ С ТОЧЕК: 1. СЕГМЕНТАРНОГО ДЕЙСТВИЯ; 2. ЛОКАЛЬНЫХ ТОЧЕК; 3. ДИСТАНТНЫХ ТОЧЕК; 4. ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ; 5. СЕГМЕНТАРНОГО И ЛОКАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ.</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>

<p>92. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭКЗЕМЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 1. ВОЗБУЖДАЮЩИЙ; 2. ТОРМОЗНОЙ В СОЧЕТАНИИ С ВОЗБУЖДАЮЩИМ; 3. ВОЗБУЖДАЮЩИЙ В СОЧЕТАНИИ С ТОРМОЗНЫМ; 4. ТОРМОЗНОЙ; 5. ГОРМОНИЗИРУЮЩИЙ.</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>93. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПСОРИАЗА ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕТОДЫ: 1. КЛАССИЧЕСКАЯ ИГЛОТЕРАПИЯ; 2. ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ; 3. МИКРОИГЛОТЕРАПИЯ; 4. ПРОГРЕВАНИЕ ПОЛЫННЫМИ СИГАРЕТАМИ; 5. СКАЛЬПОТЕРАПИЯ.</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>94. ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕЙРОДЕРМИТА ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕТОДЫ: 1. ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ; 2. ПРИЖИГАНИЕ; 3. ЭЛЕКТРОПУНКТУРА; 4. ЛАЗЕРОПУНКТУРА; 5. ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ.</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>95. ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ ПРИ НЕЙРОДЕРМИТЕ ПРОВОДЯТ СЛЕДУЮЩИМИ МЕТОДАМИ: 1. БЫСТРЫЙ, ПОВЕРХНОСТНЫЙ УКОЛ; 2. ВОЗБУЖДАЮЩИЙ МЕТОД, 1 ВАРИАНТ; 3. ВОЗБУЖДАЮЩИЙ МЕТОД, 11 ВАРИАНТ; 4. ТОРМОЗНОЙ МЕТОД; 5. ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ МЕТОД.</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>96. ПРИ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ПОКАЗАНА В СЛУЧАЯХ: 1. ТОШНОТЫ; 2. СЛЮНОТЕЧЕНИЯ И РВОТЫ; 3. УГРОЖАЮЩЕРО АБОРТА; 4. БОЛЕВОГО СИНДРОМА В РОДАХ; 5. НАРУШЕНИЯ ЛАКТАЦИИ.</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>
<p>97. ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА И СОЧЕТАНИЯ ТОЧЕК ПРИ ЛОР ЗАБОЛЕВАНИЯХ: 1. МЕСТНЫХ И ДИСТАЛЬНЫХ НА РУКАХ И НОГАХ; 2. МЕСТНЫХ И АУРИКУЛЯРНЫХ; 3. МЕСТНЫХ И РЕГИОНАРНЫХ; 4. МЕСТНЫХ И ТОЧЕК ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ. 5. АУРИКУЛЯРНЫХ И ТОЧЕК</p>	<p>УК-1-3, ПК-1-12</p>

<p>ОБЩЕГО ДЕЙСТВИЯ.</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	
<p>98. ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ: 1. ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ; 2. ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ; 3. УЛУЧШАЕТ ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ; 4. ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 5. ПРЕДУПРЕЖДАЕТ РЕЦИДИВЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ.</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>99. ПРИ ТОКСИКОЗЕ БЕРЕМЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАНЫ ТОЧКИ: 1. GI 10, E 36; 2. TR 5, VB 34, VB 25; 3. P4, MC 6; 4. RP6, MC6; 5. VC 12, VC 13.</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	УК-1-3, ПК-1-12
<p>100. МИКРОИГЛОТЕРАПИЯ ПРИ КЛИМАКСЕ ПОКАЗАНА НА ТОЧКИ: 1. TR5, TR22, VB34, VB12; 2. GI10, E36, GI15, VG14; 3. VC5, VC15, V21, P4; 4. MC6, RP6, RP10, RP21; 5. GI10, P7.</p> <p>А) если правильны ответы 1,2 и 3; Б) если правильны ответы 1 и 3; В) если правильны ответы 2 и 4; Г) если правильный ответ 4; Д) если правильны ответы 1, 2, 3,4 и 5.</p>	УК-1-3, ПК-1-12

ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ

1.	Д
2.	Д
3.	А
4.	Д
5.	Д
6.	Б
7.	А
8.	Б
9.	А
10.	Б
11.	Б
12.	А
13.	В
14.	Д
15.	Г

16.	Б
17.	А
18.	В
19.	А
20.	Б
21.	Д
22.	Д
23.	Д
24.	Д
25.	А
26.	Д
27.	Г
28.	В
29.	Г
30.	Г
31.	Г
32.	Д
33.	Д
34.	Д
35.	Г
36.	Б
37.	А
38.	Б
39.	В
40.	Г
41.	Б
42.	Г
43.	А
44.	Б
45.	Б

46.	А
47.	Г
48.	Г
49.	Д
50.	А
51.	А
52.	Б
53.	Г
54.	В
55.	А
56.	Д
57.	Д
58.	Д
59.	Д
60.	В
61.	А
62.	Б
63.	Д
64.	Д

65.	А
66.	Д
67.	В
68.	Д
69.	А
70.	Б
71.	Г
72.	Г
73.	Г
74.	В
75.	Г
76.	Г
77.	Г
78.	Г
79.	Г
80.	А
81.	А
82.	А
83.	А
84.	Д
85.	Д
86.	Д
87.	Д
88.	А
89.	Д
90.	Д
91.	Г
92.	Г
93.	Д
94.	Д
95.	Г
96.	Д
97.	Д
98.	Д
99.	Д
100.	Г

2.2. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Вид	Код	Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса
Н	-	001
Ф	С/01.8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии
Ф	С/02.8	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями
И	-	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У	-	У больного хронический гастрит с пониженной секреторной функцией желудка. Жалобы: тяжесть и боль ноющего характера в эпигастральной области, возникающие после еды.

В	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.
Э	-	Задачи рефлексотерапии: купирование боли, воспаления, улучшение трофики.
P2	-	Задачи перечислены в полном объеме.
P1	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
P0	-	Задачи перечислены неверно.
В	2	Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении денного заболевания.
Э	-	В лечении используют: <u>корпоральную</u> рефлексотерапию - иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание биологических активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.; <u>аурикулярную РТ</u> - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ), электроарефлексотерапия.
P2	-	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме
P1	-	Методы РТ перечислены в неполном объеме
P0	-	Методы РТ перечислены неправильно
В	3	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа. Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
Э	-	Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. К концу курса, при купировании болевого синдрома, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, зона небольшой гиперемии вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 2 курса РТ в год (весной и осенью).
P2	-	Способы воздействия указаны верно и подробно.
P1	-	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
P0	-	Способы воздействия указаны неверно.
В	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.
Э	-	Используют точки каналов: <u>толстой кишки (GI-4)</u> , <u>желудка (E-20)</u> ,

		21, 23, 25, 34, 36, 38, 41, 42, 45); <u>селезенки—поджелудочной железы (RP-6, 16), мочевого пузыря (V-19, 21), перикарда (МС-6), «трех обогревателей» (TR-6), желчного пузыря (VB-24), переднесрединного (J-12, 13, 14).</u>
P2	-	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P1	-	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P0	-	Каналы и их точки перечислены неверно.
B	5	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4-х), используемые в лечении данной патологии.
Э	-	Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 18 (голод), 34 (кора головного мозга), 51 (симпатическая), 55 (Шэнь-мэнь), 85 (пищевод), 86 (кардиальная), 87 (желудок), 88 (двенадцатиперстная кишка).
P2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
P1	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
P0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.
Н	-	002
Ф	C/01.8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии
Ф	C/02.8	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями
И	-	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У	-	Пациент 27 лет. Д-з: Вегетососудистая дистония по гипертоническому типу, легкой степени тяжести. Жалобы: слабость, раздражительность, головные боли, снижение внимания, нарушение сна.
B	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.
Э	-	Задачи рефлексотерапии: оказать гипотензивное, иммуномодулирующее, нейротрофическое, спазмолитическое, седативное действие.
P2	-	Задачи перечислены в полном объеме.
P1	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
P0	-	Задачи перечислены неверно.
B	2	Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении данного заболевания.
Э	-	В лечении используют: <u>корпоральную</u> рефлексотерапию - иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание биологических активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.; <u>аурикулярную РТ</u> - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ),

		электрорефлексотерапия.
P2	-	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме
P1	-	Методы РТ перечислены в неполном объеме
P0	-	Методы РТ перечислены неправильно
В	3	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
Э	-	Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. К концу курса, при нормализации АД, сна, улучшения настроения, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 2 курса РТ в год (весной и осенью).
P2	-	Способы воздействия указаны верно и подробно.
P1	-	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
P0	-	Способы воздействия указаны неверно.
В	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.
Э	-	Используют точки каналов: <u>желудка (E-36), толстого кишечника (GI-11), селезенки—поджелудочной железы (RP-6), сердца (C-7), перикарда (MC-6,7), мочевого пузыря (V-15,25), желчного пузыря (VB-20,21), печени (F-13), переднесрединного (J-14,17), заднесрединного (T-14,20,24).</u>
P2	-	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P1	-	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P0	-	Каналы и их точки перечислены неверно.
В	5	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4), используемы в лечении данной патологии.
Э	-	Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 13 (надпочечник), 19 (гипертония), 34 (кора головного мозга), 51 (симпатическая), 55 (шэнь-мэеь), 59 (снижающая артериальное давление), 72 ¹ (завиток 1), 78 (верхушка уха), 105 (снижающая артериальное давление, вторая)
P2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
P1	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.

P0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.
Н	-	003
Ф	C/01.8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии
Ф	C/02.8	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями
И	-	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У	-	Пациент 46 лет. Д-з: Ожирение III степени алиментарно-конституциональное, андронидный тип с развернутой симптоматикой метаболического синдрома. Жалобы: избыточный вес, одышка при физической нагрузке, быстрая утомляемость, раздражительность.
В	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.
Э	-	Задачи рефлексотерапии: липолитическое, иммуномодулирующее, нейротрофическое, спазмолитическое, седативное действие.
P2	-	Задачи перечислены в полном объеме.
P1	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
P0	-	Задачи перечислены неверно.
В	2	Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении данного заболевания.
Э	-	В лечении используют: <u>корпоральную</u> рефлексотерапию - иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание биологических активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.; <u>аурикулярную РТ</u> - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ), электрорефлексотерапия.
P2	-	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме
P1	-	Методы РТ перечислены в неполном объеме
P0	-	Методы РТ перечислены неправильно
В	3	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
Э	-	Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-

		2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.
P2	-	Способы воздействия указаны верно и подробно.
P1	-	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
P0	-	Способы воздействия указаны неверно.
В	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.
Э	-	Используют точки каналов: <u>переднесрединного</u> (J-4), <u>печени</u> (F-13), <u>мочевого пузыря</u> (V-20, 23, 43); <u>легких</u> (P-7), <u>селезенки-поджелудочной железы</u> (RP-1, 2, 3, 4, 6); <u>почек</u> (R-3, 6); <u>«трех обогревателей»</u> (TR-4, 5), <u>желудка</u> (E-33, 36, 45), <u>перикарда</u> (MC6),
P2	-	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P1	-	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P0	-	Каналы и их точки перечислены неверно.
В	5	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4), используемы в лечении данной патологии.
Э	-	Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 17 (жажда), 18 (голода), 22 (железы внутренней секреции), 26а (придаток мозга), 51 (симпатическая), 55 (шэнь-мэнь), 95 (почка), .96 (поджелудочная железа), 97 (печень), 122 (панкреатит).
P2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
P1	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
P0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.
Н	-	004
Ф	C/01.8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии
Ф	C/02.8	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями
И	-	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У	-	Пациент 65 лет. Д-з: Вертеброгенная левосторонняя люмбалгия, мышечно-тонические проявления, выраженный болевой синдром. Жалобы: боли в пояснице слева, усиливающиеся при движении, ограничение движений в поясничном отделе позвоночника, слабость, раздражительность, плохой сон.
В	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.
Э	-	Задачи рефлексотерапии: оказать анальгетическое, спазмолитическое, противоотечное, иммуномодулирующее, нейротрофическое, седативное действие.
P2	-	Задачи перечислены в полном объеме.
P1	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
P0	-	Задачи перечислены неверно.

В	2	Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении денного заболевания.
Э	-	В лечении используют: <u>корпоральную</u> рефлексотерапию - иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание биологических активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.; <u>аурикулярную РТ</u> - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ), <u>электрорефлексотерапия</u> и др..
Р2	-	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме
Р1	-	Методы РТ перечислены в неполном объеме
Р0	-	Методы РТ перечислены неправильно
В	3	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
Э	-	При выраженной боли – I вариант тормозного метода: иглы вводят медленно, глубоко, до появления выраженных предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, выраженная зона гиперемии вокруг иглы, используют 2-3 БАТ, время постановки игл 40 – 60 минут и более. При некотором стихании боли используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. При купировании болевого синдрома переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.
Р2	-	Способы воздействия указаны верно и подробно.
Р1	-	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
Р0	-	Способы воздействия указаны неверно.
В	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.
Э	-	Используют точки каналов: <u>мочевого пузыря</u> (V-22, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 54, 57, 58, 60, 62, 64, 67); <u>желчного пузыря</u> (VB-30, 34, 39); <u>желудка</u> (E-36, 41, 44); <u>заднесрединного</u> (Т-2, 4); <u>тонкой кишки</u> (IG-3), <u>толстой кишки</u> (GI-4). Для выполнения правила «верх—низ», а по другим теориям, чтобы «блокировать»

		каналы, используют точки V-11, 41, 60; T-14.
P2	-	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P1	-	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P0	-	Каналы и их точки перечислены неверно.
B	5	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 4), используемы в лечении данной патологии.
Э	-	Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 40 (поясничный отдел позвоночника), 38 (крестцовый отдел позвоночника), 54 (люмбалгия), 53 (ягодица), 29 (затылок). На ухе можно оставлять микроиглы на 2—3 дня.
P2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
P1	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
P0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.
Н	-	005
Ф	C/01.8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии
Ф	C/02.8	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями.
И	-	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У	-	Пациент 47 лет. Д-з: Вертеброгенная левосторонняя цервикобрахиалгия, мышечно-тонические проявления, умеренно выраженный болевой синдром. Жалобы на боль в шейном отделе позвоночника слева с иррадиацией в левую руку. Ограничение движений в шейном отделе позвоночника. Раздражительность, бессонница.
B	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.
Э	-	Задачи рефлексотерапии: оказать анальгетическое, спазмолитическое, противоотечное, иммуномодулирующее, нейротрофическое, седативное действие.
P2	-	Задачи перечислены в полном объеме.
P1	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
P0	-	Задачи перечислены неверно.
B	2	Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении данного заболевания.
Э	-	В лечении используют: <u>корпоральную</u> рефлексотерапию - иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цуботерапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание биологических активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.; <u>аурикулярную РТ</u> - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ),

		электрорефлексотерапия, скальптерапию (классическую и по Ямомото) и др.
P2	-	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме
P1	-	Методы РТ перечислены в неполном объеме
P0	-	Методы РТ перечислены неправильно
В	3	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
Э	-	Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. При купировании болевого синдрома переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.
P2	-	Способы воздействия указаны верно и подробно.
P1	-	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
P0	-	Способы воздействия указаны неверно.
В	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.
Э	-	Используют точки каналов: <u>мочевого пузыря</u> (V-8, 10, 11, 41); <u>заднесрединного</u> (Т-14, 16, 17, 20); <u>желчного пузыря</u> (VB-19, 20, 21, 39); <u>толстой кишки</u> (GI-4, 11); <u>тонкой кишки</u> (IG-3, 4, 11); <u>«трех обогревателей»</u> (TR-5, 8); <u>перикарда</u> (МС-7); <u>легких</u> (P-7
P2	-	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P1	-	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P0	-	Каналы и их точки перечислены неверно.
В	5	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3), используемы в лечении данной патологии.
Э	-	Одновременно с корпоральной иглотерапией проводят стимуляцию точек ушной раковины: 55, 29, 37, 41, 13, 63, 121.
P2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
P1	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
P0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.
Н	-	006

Ф	С/01.8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии
Ф	С/02.8	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями.
И	-	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У	-	Пациент 27 лет. Д-з: Вегетососудистая дистония по смешанному типу, средней степени тяжести, с нарушением ритма по типу желудочковой экстрасистолии, НК 0. Жалобы на периодически возникающую после стрессовых ситуаций головную боль, периодически подъемы АД до 130/80-140/80, боли в сердце в покое, чувство «замирания в сердце», раздражительность, нарушение сна
В	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.
Э	-	Задачи РТ: оказать гипотензивное, иммуномодулирующее, нейротрофическое, спазмолитическое, седативное действие
Р2	-	Задачи перечислены в полном объеме.
Р1	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
Р0	-	Задачи перечислены неверно.
В	2	Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении данного заболевания.
Э	-	В лечении используют: <u>корпоральную</u> рефлексотерапию - иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание биологических активных точек (БАТ) электро-рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия и др.; <u>аурикулярную РТ</u> - иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание аурикулярных точек (АТ), электрорефлексотерапия, скальптерапию (классическую и по Ямомото) и др.
Р2	-	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме
Р1	-	Методы РТ перечислены в неполном объеме
Р0	-	Методы РТ перечислены неправильно
В	3	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
Э	-	Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. При купировании болевого синдрома, нормализации давления,

		эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.
P2	-	Способы воздействия указаны верно и подробно.
P1	-	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
P0	-	Способы воздействия указаны неверно.
B	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.
Э	-	Используют точки каналов: <u>желудка</u> (Е-36), <u>толстого кишечника</u> (GI-11), <u>селезенки—поджелудочной железы</u> (RP-6), <u>сердца</u> (С-7), <u>перикарда</u> (МС-6,7), <u>мочевого пузыря</u> (V-15,25), <u>желчного пузыря</u> (VB-20,21), <u>печени</u> (F-13), <u>переднесрединном</u> (J-14,17), <u>заднесрединном</u> (Т-14,20,24), <u>внемеридианные</u> (ТВМ-9,57), «новая» точка (НТ-62).
P2	-	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P1	-	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P0	-	Каналы и их точки перечислены неверно.
B	5	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3), используемы в лечении данной патологии
Э	-	В области ушной раковины акупунктуру проводят в точках 13, 19, 34, 51, 55, 59, 72 ¹ , 78, 105.
P2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
P1	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
P0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.
Н	-	007
Ф	С/01.8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии
Ф	С/02.8	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями.
И	-	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У	-	Пациент 50 лет. Д-з: Гипертоническая болезнь I. АГ.1. Риск 2. Жалобы на головную боль, раздражительность, нарушение сна. Постоянные подъемы АД в течении года до 150/90. На ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости и почек органических изменений нет
B	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.
Э	-	Задачи РТ: гипотензивное, иммуномодулирующее, нейротрофическое, спазмолитическое, седативное действие.
P2	-	Задачи перечислены в полном объеме.

P1	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
P0	-	Задачи перечислены неверно.
B	2	Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении данного заболевания.
Э	-	Используют корпоральную РТ (иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание БАТ и др.) и аурикулярную РТ (иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание АТ).
P2	-	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме
P1	-	Методы РТ перечислены в неполном объеме
P0	-	Методы РТ перечислены неправильно
B	3	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
Э	-	Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. При нормализации давления, эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.
P2	-	Способы воздействия указаны верно и подробно.
P1	-	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
P0	-	Способы воздействия указаны неверно.
B	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемые в лечении данной патологии.
Э	-	Используют точки каналов: <u>желудка (E-36)</u> , <u>толстого кишечника (GI-11)</u> , <u>селезенки—поджелудочной железы (RP-6)</u> , <u>сердца (C-7)</u> , <u>перикарда (MC-6,7)</u> , <u>мочевого пузыря (V-15,25)</u> , <u>желчного пузыря (VB-20,21)</u> , <u>печени (F-13)</u> , <u>переднесрединном (J-14,17)</u> , <u>заднесрединном (T-14,20,24)</u> , <u>внемеридианные (ТВМ-9,57)</u> , «новая» точка (HT-62).
P2	-	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P1	-	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P0	-	Каналы и их точки перечислены неверно.
B	5	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3),

		используемы в лечении данной патологии
Э	-	В области ушной раковины акупунктуру проводят в точках 13, 19, 34, 51, 55, 59, 72 ¹ , 78, 105.
P2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
P1	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
P0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.
Н	-	008
Ф	C/01.8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии
Ф	C/02.8	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями.
И	-	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У	-	Пациент 52 лет. Д-з: ИБС: стабильная стенокардия напряжения. ФК I, НК 0. Жалобы на боли в сердце при физической нагрузке, головная боль, раздражительность, плохой сон.
В	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.
Э	-	Задачи РТ: анальгетическое, иммуномодулирующее, нейротрофическое, спазмолитическое, седативное, липолитическое действие.
P2	-	Задачи перечислены в полном объеме.
P1	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
P0	-	Задачи перечислены неверно.
В	2	Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении данного заболевания.
Э	-	Используют корпоральную РТ (иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание БАТ и др.) и аурикулярную РТ (иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание АТ).
P2	-	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме
P1	-	Методы РТ перечислены в неполном объеме
P0	-	Методы РТ перечислены неправильно
В	3	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
Э	-	Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до

		<p>появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут.</p> <p>При купировании болевого синдрома, нормализации эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин.</p> <p>На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.</p>
P2	-	Способы воздействия указаны верно и подробно.
P1	-	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
P0	-	Способы воздействия указаны неверно.
В	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемые в лечении данной патологии.
Э	-	Используют точки каналов: сердца (С-1, 5, 6, 7); перикарда (МС-2, 6, 7); селезенки—поджелудочной железы (РР-4); толстой кишки (GI-4, 11); желудка (Е-36); переднесрединного (J-14, 17); мочевого пузыря (V-15, 21); желчного пузыря (VB-21); внемеридианные (ТВМ-59, 132); «новая» точка (НТ-28).
P2	-	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P1	-	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P0	-	Каналы и их точки перечислены неверно.
В	5	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3), используемые в лечении данной патологии
Э	-	
P2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
P1	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
P0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.
Н	-	009
Ф	С/01.8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии
Ф	С/02.8	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями.
И	-	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ
У	-	РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
В	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.
Э	-	Задачи РТ:.
P2	-	Задачи перечислены в полном объеме.
P1	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
P0	-	Задачи перечислены неверно.

В	2	Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении данного заболевания.
Э	-	Используют корпоральную РТ (иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание БАТ и др.) и аурикулярную РТ (иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание АТ).
P2	-	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме
P1	-	Методы РТ перечислены в неполном объеме
P0	-	Методы РТ перечислены неправильно
В	3	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
Э	-	Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. При купировании болевого синдрома, нормализации эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.
P2	-	Способы воздействия указаны верно и подробно.
P1	-	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
P0	-	Способы воздействия указаны неверно.
В	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.
Э	-	
P2	-	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P1	-	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P0	-	Каналы и их точки перечислены неверно.
В	5	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3), используемы в лечении данной патологии
Э	-	В области ушной раковины стимулируют следующие точки из перечисленных: 13, 19, 34, 51, 59, 72', 78, 100, 104.
P2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
P1	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.

P0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.
Н	-	010
Ф	C/01.8	Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями с целью назначения рефлексотерапии
Ф	C/02.8	Назначение рефлексотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями.
И	-	ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У	-	Задача. Пациент 56 лет. Д-з: Хроническая обструктивная болезнь легких, средней степени тяжести (стадия II), фаза стихающего обострения. ДН I. Жалобы на кашель с умеренным количеством светлой мокроты, затруднение выдоха, одышку при повышенной физической нагрузке.
В	1	Перечислите основные задачи рефлексотерапии (РТ) в данной клинической ситуации.
Э	-	Задачи РТ: оказать бронхолитическое, муколитическое, противовоспалительное, анальгетическое, иммуномодулирующее, нейротрофическое, спазмолитическое, седативное, действие.
P2	-	Задачи перечислены в полном объеме.
P1	-	Задачи перечислены не в полном объеме (частично).
P0	-	Задачи перечислены неверно.
В	2	Перечислите основные методы (не менее 5-ти) рефлексотерапии, используемые в лечении данного заболевания.
Э	-	Используют корпоральную РТ (иглотерапия, точечный массаж, точечно-линейный сегментарный массаж, цубо-терапия, микроиглорефлексотерапия, су-джок, гирудотерапия, прогревание БАТ и др.) и аурикулярную РТ (иглотерапия, микроиглотерапия, точечный массаж, прогревание АТ).
P2	-	Методы РТ перечислены правильно в должном объеме
P1	-	Методы РТ перечислены в неполном объеме
P0	-	Методы РТ перечислены неправильно
В	3	Укажите подробно способы воздействия (раздражения) иглой: скорость, глубина введения игл, постановку игл в зависимости от протекания энергии в канале, количество (БАТ) точек, используемое в процедуре, время воздействия в зависимости от способа, Укажите минимальное количество процедур в курсе, минимальное время назначения повторного курса, минимальное количество курсов РТ за год.
Э	-	Используют II вариант тормозного метода. Иглы вводят со скоростью, ниже средней, на предусмотренную глубину, до появления предусмотренных ощущений, направление иглы против хода энергии в канале, зона гиперемии вокруг иглы выражена, используют 4-6 БАТ, время постановки игл до 30 минут. При купировании обструктивного синдрома, кашля нормализации

		эмоциональной сферы, переходят на гармонизирующий метод: вводят со средней скоростью, на предусмотренную или меньшую глубину, до появления предусмотренных ощущений, игла направлена перпендикулярно ходу энергии канала, небольшая гиперемия вокруг иглы, до 8 БАТ, время постановки игл 25 мин. На курс от 10 процедур. Повторный курс можно назначать через 1-2 месяца. Минимум 4 курса РТ в год.
P2	-	Способы воздействия указаны верно и подробно.
P1	-	Способы воздействия указаны верно, но не полностью.
P0	-	Способы воздействия указаны неверно.
B	4	Перечислите основные каналы (не менее 4) и их основные точки, используемы в лечении данной патологии.
Э	-	Используют точки каналов: легких (P-1, 2, 5, 7, 9); толстой кишки (GI-4, 20); желудка (E-13, 15, 36); селезенки—поджелудочной железы (RP-6), мочевого пузыря (V-11, 12, 13, 42, 43); почек (R-2,3,6,27); «трех обогревателей» (TR-5), желчного пузыря (VB-20), печени (F-14), переднесрединном (J-6, 17, 21, 22, 23); внемеридианные (ТВМ-30, 32, 33); «новые» точки (НТ-45, 50).
P2	-	Каналы и их точки перечислены верно в полном объеме.
P1	-	Каналы и их точки перечислены верно, в неполном объеме
P0	-	Каналы и их точки перечислены неверно.
B	5	Перечислите основные аурикулярные точки (не менее 3), используемы в лечении данной патологии
Э	-	В области ушной раковины акупунктуру проводят в точках: 13, 15, 29, 31, 51, 55, 60, 78, 101, 102, 103.
P2	-	Аурикулярные точки перечислены правильно в полном объеме.
P1	-	Аурикулярные точки перечислены правильно, но в неполном объеме.
P0	-	Аурикулярные точки перечислены с ошибками.

3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1. Критерии и шкалы оценивания выполнения тестовых заданий

Код компетенции	Качественная оценка уровня подготовки		Процент правильных ответов
	Балл	Оценка	
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12	5	Отлично	90-100%
	4	Хорошо	80-89%
	3	Удовлетворительно	70-79%
	2	Неудовлетворительно	Менее 70%

3.2. Критерии и шкала оценивания знаний обучающихся

Код компетенции	Оценка 5 «отлично»	Оценка 4 «хорошо»	Оценка 3 «удовлетворительно»	Оценка 2 «неудовлетворительно»
УК-1, УК-2,	Глубокое усвоение	Твердые знания программного	Знание основного	Незнание значительной

УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12	программного материала, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, методами моделирования	материала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное применение теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкретные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, классификации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статистический аппарат	материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на основе базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при решении практических задач	части программного материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий
---	--	--	--	---

3.3. Критерии и шкала оценивания знаний обучающихся при проведении промежуточной аттестации в форме зачета

«ЗАЧТЕНО» – обучающийся дает ответы на вопросы, свидетельствующие о знании и понимании основного программного материала; раскрывает вопросы Программы по дисциплине верно, проявляет способность грамотно использовать данные обязательной литературы для формулировки выводов и рекомендаций; показывает действенные умения и навыки; излагает материал логично и последовательно; обучающийся показывает прилежность в обучении.

«НЕ ЗАЧТЕНО» - обучающийся дает ответы на вопросы, свидетельствующие о значительных пробелах в знаниях программного материала по дисциплине; допускает грубые ошибки при выполнении заданий или невыполнение заданий; показывает полное незнание одного из вопросов билета, дает спутанный ответ без выводов и обобщений; в процессе обучения отмечаются пропуски лекций и занятий без уважительных причин, неудовлетворительные оценки по текущей успеваемости.