

Приложение 7 к ООП

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Приволжский исследовательский медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

**КОМПЛЕКТ  
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
ОП.010 ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

Специальность: **33.02.01 ФАРМАЦИЯ**

Форма обучения: **ОЧНАЯ**

Нижний Новгород – 2024

**Разработчик: Федоров М.Е., к.м.н.**

Преподаватели дисциплины: **Федоров М.Е., к.м.н.,**  
**Гераськин В.А., к.м.н., Молчанов Е.А.**

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>4</b>
1.1. Область применения	4
1.2. Система контроля и оценки результатов освоения программы учебной дисциплины	5
<b>2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для текущего контроля и промежуточной аттестации</b>	<b>6</b>
2.1. Задания для проведения текущего контроля	6
2.2. Промежуточная аттестация обучающихся	6
2.3. Критерии оценки	6
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	<b>8</b>

# 1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1 Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств (далее - КОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины *ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ* программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 33.02.01 Фармация (базовой подготовки) и оценки общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО.

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

Коды формируемых компетенций	Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)			Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
	знать	уметь	иметь практический опыт:	
ПК 1.3	- перечень лекарственных препаратов, которые требуются для оказания первой доврачебной помощи, при различных неотложных состояниях. - область применения лекарственных препаратов при различных патологиях при неотложных состояниях. .	- определять перечень лекарственных препаратов, которые требуются для оказания первой доврачебной помощи, а также при различных неотложных состояниях. - определять область применения лекарственных препаратов при различных патологиях требующих неотложной помощи	-при оказании консультативной помощи потребителям, медицинским работникам при выборе лекарственных препаратов для оказания неотложной помощи.	Устный опрос, решение ситуационных задач

## 1.2. Система контроля и оценки результатов освоения программы учебной дисциплины

Система контроля и оценки освоения учебной дисциплины соответствует «Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов» и учебному плану.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации и проводится с целью оценки качества освоения ППССЗ.

Код и формулировка компетенции*	Этап формирования компетенции	Контролируемые разделы дисциплины	Оценочные средства
ПК 1.3 Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента	Текущий	Оказание первой помощи	Устный опрос, решение ситуационных задач

## **2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для текущего контроля и промежуточной аттестации**

### **а Задания для проведения текущего контроля (ПРИЛОЖЕНИЕ А)**

Текущий контроль осуществляется в следующей форме

- решение ситуационных задач,
- устный опрос.

### **б Промежуточная аттестация обучающихся**

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Положительная оценка по промежуточной аттестации выставляется в случае отсутствия задолженностей по выполнению практических работ.

Оценка за дифференцированный зачет выводится как среднее арифметическое по итогам текущего контроля.

### **2.3. Критерии оценки**

#### **Критерии оценки устного опроса**

Оценка «отлично» ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

#### **Критерии оценки ситуационных задачи**

Оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрируются: умения использовать системный и ситуативный подходы, представить аргументированное рассуждение по проблеме, получить и обработать дополнительные данные; определять цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, причины возникновения ситуации, проблемы; понимать более широкий контекст, в рамках которого находится ситуация: её святы с другими проблемами, определять риски, трудности при разрешении проблемы, подготовить программу действий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрируются: умения использовать системный и ситуативный подходы, представить определённые аргументы рассуждения по проблеме, получить и обработать дополнительные данные; определять цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, причины возникновения ситуации, проблемы и её святы с другими проблемами, определять некоторые риски, трудности при разрешении проблемы, подготовить программу действий.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются: умения представить рассуждения по проблеме, определять цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, определять возможные связи проблемы с другими проблемами, частично описать программу действий.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются: разрозненные аргументы по проблеме или аргументы отсутствуют, не умение определять цели, задачи, результаты предстоящей деятельности, святы проблемы с другими проблемами, программа действий содержит серьезные ошибки или отсутствует.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

Задания для проведения текущего контроля по учебной дисциплине  
«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»

**Текущий контроль проводится в формах:** устный опрос, решение ситуационных задач

**Вопросы для устного опроса:**

- 1) Какие признаки жизни проверяются у пострадавшего?

**Ответ:** сознание и дыхание

- 2) Перечислите состояния, при которых оказывается первая помощь:

**Ответ:**

- Отсутствие сознания.
- Остановка дыхания и кровообращения.
- Наружные кровотечения.
- Инородные тела верхних дыхательных путей.
- Травмы различных областей тела.
- Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.
- Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур
- Отравления.

- 3) Наблюдение за пострадавшим, которому оказана первая помощь, осуществляется:

**Ответ:** до момента передачи его бригаде скорой медицинской помощи

- 4) Какая последовательность подробного осмотра пострадавшего?

**Ответ:** голова, шея, грудная клетка, живот, ноги и руки.

- 5) С чего начинать приданье устойчивого бокового положения?

**Ответ:** с расположения одной руки пострадавшего под прямым углом к его телу.

- 6) Выбор способа переноски пострадавшего при оказании первой помощи, прежде всего, зависит:

**Ответ:** от характера травм и состояния пострадавшего.

- 7) Что обязательно нужно сделать перед оказанием первой помощи?

**Ответ:** оказывающему помочь убедиться в собственной безопасности.

- 8) Действия при проверке сознания:

**Ответ:** аккуратно встряхнуть за плечи и спросить: «С вами всё в порядке? Вы меня слышите?»

- 9) Автомобиль, попавший в ДТП, несколько раз перевернулся. Требуется извлечь водителя для оказания первой помощи. О чем следует помнить в первую очередь:

**Ответ:** при извлечении фиксировать голову и шею

- 10) Как открыть дыхательные пути пострадавшему, находящемуся без сознания?

**Ответ:** одну руку положить на лоб, два пальца второй поставить под подбородком, и запрокинуть голову.

- 11) Частота компрессий грудной клетки

**Ответ:** 100 – 120 в минуту.

- 12) Стоит ли наносить прекардиальный удар при оказании первой помощи?

**Ответ:** нет

- 13) По какому признаку можно судить о правильной глубине искусственного вдоха при выполнении проведении сердечно-легочной реанимации?

**Ответ:** начало подъема грудной клетки

- 14) Какую помощь следует оказать пострадавшему без сознания, но с самостоятельным дыханием?

**Ответ:** придать ему устойчивое боковое положение

- 15) Признаки тяжелой обструкции дыхательных путей:

**Ответ:** дыхание затруднено или отсутствует, пострадавший не может говорить.

- 16) С чего начать оказание помощи при тяжелой обструкции дыхательных путей:

**Ответ:** наклонить пострадавшего вперед и нанести 5 ударов между лопатками.

- 17) Точка для компрессий грудной клетки при проведении сердечно-легочной реанимации:

**Ответ:** середина грудной клетки

- 18) Отсутствие чего позволяет приступить к сердечно-легочной реанимации?

**Ответ:** отсутствие сознания и дыхания.

- 19) Что нужно сделать при проверке дыхания?

**Ответ:** освободить дыхательные пути, наклонится над лицом пострадавшего так, чтобы услышать его дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух своей щекой и увидеть подъем и опускание грудной клетки.

- 20) Какое правильное положение рук относительно друг друга на при компрессии грудной клетки?

**Ответ:** Руки сцеплены в замок, одна на другой основанием ладони

#### Ситуационные задачи:

№	Содержание вопроса	Ответ	Проверяемые компетенции
1	<p>Работник пункта выдачи интернет магазина, выдавая заказ, потерял сознание и упал на пол. Коллеги убедились в собственной безопасности и приступили к оказанию первой помощи.</p> <p><b>Определите правильную последовательность при выполнении мероприятий по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего.</b></p>	<p>1.Запрокидывание головы с подъемом подбородка.</p> <p>2.Выдвижение нижней челюсти.</p> <p>3.Определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания.</p> <p>4.Определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях.</p>	ПК 1.3
2	<p>При игре в страйкбол, один из участников получил ранение. В ране находится инородный предмет.</p> <p><b>Что необходимо предпринять?</b></p>	<p>Не извлекать из раны инородный предмет, наложить повязку вокруг инородного предмета, предварительно зафиксировав его салфетками или бинтами, вызвать скорую медицинскую помощь.</p>	ПК 1.3

3	<p>В одном из административных помещений вы обнаружили работника без сознания и дыхания. Провели комплекс сердечно-легочной реанимации. <b>Какие действия необходимо выполнить в случае успешно проведенной СЛР у пострадавшего?</b></p>	<p>Перевести в устойчивое боковое положение и ожидать приезда СМП, контролируя сознание пострадавшего.</p>	ПК 1.3
4	<p>На полу в учебном заведении вы увидели перед собой тело молодого мужчины, лежащего без движения. <b>Какими будут ваши действия?</b></p>	<p>Убедится в собственной безопасности и только после этого подойти к человеку, громко его окрикивая.</p>	ПК 1.3
5	<p>При оказании первой помощи упавшему с высоты человеку, получившему ссадины на лице, многочисленные кровоподтеки по всему телу, с разорванной в области бедра одеждой, наличием кровотечения обильной струей темно-вишневого цвета. <b>Каковы будут ваши первоочередные действия?</b></p>	<p>Обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи. Остановить кровотечение путем прямого давления на рану и наложения давящей повязки. Обработать ссадины антисептическим раствором. Вызвать скорую медицинскую помощь.</p>	ПК 1.3
6	<p>Вы с группой людей, проходя по территории лесного хозяйства, обнаружили лежащего без движения мужчину. <b>Каковы будут ваши действия?</b></p>	<p>Вытяните руки в стороны, чтобы остановить идущих за вами людей. Осмотритесь вокруг, окрикните пострадавшего.</p>	ПК 1.3
7	<p>Вы общаетесь с коллегой. Внезапно он падает, предположительно потеряв сознание. <b>Опишите последовательность ваших действий.</b></p>	<p>1.Определение наличия сознания у пострадавшего. 2.Открытие дыхательных путей. 3.Определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания. 4.Вызов скорой медицинской помощи. 5.Давление руками на грудину пострадавшего. 6.Искусственное дыхание «Рот ко рту».</p>	ПК 1.3

8	На обрабатывающем производстве вы обнаружили работника, предположительно без сознания. <b>Как определить наличие сознания у пострадавшего?</b>	Громким окриком привлечь внимание. Слегка потрясти за плечи.	ПК 1.3
9	Перед вами человек с признаками отравления. <b>Какие действия необходимо выполнить при подозрении на отравление пострадавшего ядовитым веществом, поступившим в его организм через желудочно-кишечный тракт?</b>	Предложить пострадавшему выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту (если он в сознании).	ПК 1.3
10	При подробном осмотре упавшего велосипедиста обнаружен инородный предмет (ветка) в предплечье. <b>Каковы будут ваши действия?</b>	Зафиксировать предмет в ране, наложить асептическую повязку, вызвать скорую медицинскую помощь.	ПК 1.3
11	Во время работы на участке работник теплосетей потерял сознание и перестал дышать. Работники вызвали скорую помощь и приступили к сердечно – легочной реанимации. <b>Определите, через какие промежутки времени оптимально подменять работника на компрессиях согласно современным рекомендациям?</b>	Каждые 2 минуты.	ПК 1.3
12	В кафе беременная женщина подавилась куском курицы. <b>Определите, каким приемом вы будете пользоваться при непроходимости дыхательных путей у беременных женщин и тучных людей?</b>	Надавливания на нижние отделы грудной клетки.	ПК 1.3
13	У студента во время зачета началось носовое кровотечение. <b>Помогите пострадавшему с носовым кровотечением принять правильное положение.</b>	Сидя, голова слегка наклонена вперед.	ПК 1.3
14	В коровнике, во время утренней дойки, корова боднула доярку рогом в живот. Женщина получила травму живота, сопровождающейся выпадением внутренних органов. <b>Какими будут ваши действия при оказанию первой помощи при данной травме?</b>	Накрыть выпавшие органы влажной, чистой тканью.	ПК 1.3